



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 143

Del 05.08.14

OGGETTO: approvazione progetto di incremento dell'accessibilità al Presepe Monumentale di L. Ferri mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche d'accesso

L'anno duemilaquattordici il giorno Cinque del mese di Agosto alle ore 18,15 nella Sede Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.

Presente

Assente

		Presente	Assente
ANGELO LUPI	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
MAURO ROSSI	Assessore		X
MANCINI SILVIA	Assessore	X	
MARCO TAURONE	Assessore	X	

Presiede il Sig. Angelo Lupi – Sindaco -

Assiste il Segretario Comunale Giosy Pierpaola Tomasello.

Su proposta dell'Assessore _____

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI

DIRIGENTE DEL : III Dipartimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IN DATA: 05.08.14

DIRIGENTE DEL : II Dipartimento

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE

IN DATA: 05.08.14

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la LR 24/11/1997 n° 42 denominata “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” dove l’art 10 si stabiliscono le procedure per la redazione e l’approvazione dei piani annuali degli interventi;

VISTA la determinazione n° G09464 del 01/07/2014 della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Servizi Culturali, Promozione della Lettura e Osservatorio della Cultura, con la quale sono previsti dei contributi per interventi edilizi, di allestimento e arredo nelle sedi di archivi storici, biblioteche, e musei degli enti locali ed è approvato l’avviso pubblico per consentire agli enti interessati di presentare la relativa istanza di finanziamento;

VISTO il progetto di “incremento dell’accessibilità al Presepe Monumentale di L. Ferri mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche d’accesso” del “Museo Civico Città di Cave”, che prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 per il miglioramento della struttura espositiva esistente;

DATO atto che il Comune parteciperà alla spesa per il progetto nella misura del 20% ;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto de quo e di richiedere il contributo alla Regione Lazio;

VISTO il TUEL n 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità economica e tecnica resa rispettivamente dai dirigenti del II e del III Dipartimento;

CON voti unanimi

DELIBERA

Di approvare il progetto di “incremento dell’accessibilità al presepe Monumentale di L. Ferri mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche d’accesso” del “Museo Civico Città di Cave”, che prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 , che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di richiedere alla Regione Lazio Direzione Cultura e Politiche Giovanili il contributo, ai sensi della LR 42/97 per l’importo di € 12.000,00 pari all’80% del costo complessivo del progetto;

Di dare atto che il Comune di Cave assumerà l’impegno di spesa per partecipare al progetto nella misura del 20% del costo complessivo del progetto e quindi per € 3.000,00 ;

Di autorizzare il Sindaco a presentare la relativa istanza di finanziamento;

Di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Antonio Tudini già Responsabile dell’Ufficio LLPP;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.



CITTA' DI CAVE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

Pr./G.M. n. 143 del 05/08/14
Il Segretario Comunale Direttore Generale

Il Segretario Comunale
Dott. Elio Zimpi


PROVINCIA DI ROMA

UFFICIO TECNICO

Tel. 06 95000833

Fax 06 9581363

P.I. 01029041009
C.F. 02078610587




Prot. 4978 del 05-08-14

**OGGETTO: MUSEO CIVICO CITTÀ DI CAVE: INCREMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ
AL "PRESEPE MONUMENTALE" DI LORENZO FERRI MEDIANTE
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ACCESSO.**


In relazione all'oggetto, si sottolinea che il progetto prevede una fornitura e il montaggio di un montascale da interno che non necessita alcun tipo modifica all'attuale configurazione architettonica degli ambienti entro i quali esso troverà collocazione. Pertanto la scheda tecnica allegata alla presente, da intendersi come atto a individuare la categoria tipologica oggetto della presente richiesta, può ritenersi di fatto un progetto esecutivo ai sensi del D.lgs 12.04.2006 n. 163 art. 93 e D.P.R.05.10.2010 n. 207.

In fede

Cave 05/08/2014


Dot. Elio Zimpi


Responsabile II Dipartimento - Gestione Territorio,
Ambiente, Urbanistica, Edilizia Privata del Comune di Cave




Vendita, installazione e assistenza
AUSILI PER ANZIANI E DISABILI

per info: 331 8482743

info@vebhomecomfort.it

Montascale MP-A



Il modello MP-A è stato progettato per uso domestico.

- Alimentazione a corrente continua
- Controllo tipo joystick
- Display digitale di controllo
- Partenza e arresto "morbidi"
- Interruttore a chiave
- Poltroncina girevole
- Poggiapiedi e poltroncina pieghevoli
- Telecomandi a raggi infrarossi
- Sensori di sicurezza
- Doppio sistema di frenata (elettronico e meccanico)
- Silenzioso
- Facile da installare
- Fino a 125 kg di portata massima

Alimentazione

Il montascale MP-A è alimentato a corrente continua tramite batterie ricaricabili che garantiscono un funzionamento ultrasilenzioso e sicuro. Le batterie non richiedono manutenzione e sono alimentate a 12 Volts AC tramite un trasformatore.

- Il montascale rimane operativo anche in caso di interruzione di corrente
- Nessuna alimentazione diretta sull'apparecchio.
- Nessun ingombrante cavo elettrico come quelli dei montascale a corrente alternata.
- Installazione rapida e semplice.
- Funzionamento silenzioso.
- Partenza e arresto "morbidi". Niente scatti bruschi in fase di partenza o di arresto.

Qualità degli spostamenti

La qualità senza pari degli spostamenti deriva dal suo design unico, dall'uso di alimentazione a corrente continua e dal sistema a cremagliera. Tipicamente, altri montascale hanno quattro o al massimo sei rulli per lo scorrimento sulla rotaia. Il montascale MP-A ha invece otto rulli, pertanto la superficie di contatto è almeno quattro volte maggiore rispetto ai prodotti delle aziende concorrenti. Questo fattore combinato con una rotaia a doppio cilindro unica nel suo genere, garantisce il funzionamento più confortevole e silenzioso fra i montascale presenti sul mercato e un forte senso di sicurezza e stabilità.

Sicurezza

Il montascale MP-A ha un impressionante numero di accessori di sicurezza di serie. Questi comprendono:


Sistema di frenata elettronico e meccanico

Il montascale è dotato di questi sistemi al fine di eliminare ogni possibilità di discesa incontrollata.

Sensori di sicurezza

Alla fine della corsa, il montascale si arresta morbidamente grazie a dei sensori che assicurano che il montascale si fermi sempre nella corretta posizione.


Tipo di controllo



Il montascale MP-A può essere comandato tramite il joystick installato in uno dei braccioli o tramite telecomando a raggi infrarossi (ne sono forniti 2). L'uso del telecomando è ideale nel caso in cui vi siano due utenti e il montascale

debba essere chiamato ed eventualmente parcheggiato in cima o in fondo alla scala. Questo sistema consente di evitare l'installazione di ingombranti ed antiestetici box di controllo sul muro.

Cintura di sicurezza




I montascale sono tutti dotati di cintura di sicurezza, per garantire una totale sicurezza di uso.

Poltroncina girevole




La poltroncina del montascale può essere girata e fissata in una posizione in salire e scendere dal montascale con sicurezza e facilità. Il montascale non sarà operativo nel caso in cui la poltroncina non sia nella corretta posizione.

Bordi sensibili agli urti



Il montascale è dotato di 5 bordi sensibili agli urti che fermano il montascale in caso di urto con un qualsiasi oggetto. I bordi si trovano sulla pedana poggiapiedi e alle estremità del carrello motore.

Display digitale di controllo



Installato sul carrello motore si trova un display digitale di controllo, che indica quando il montascale funziona correttamente e che segnala eventuali guasti.

Caratteristiche del Montascale

Facile da installare

- **Pronto all'installazione** - ogni impianto è costruito, su misura per l'utente.
- **Niente cavi di troppo** - non vi è bisogno di modifiche costose all'impianto elettrico.
- **Funzionamento a batterie** - funzionamento a batterie che non richiedono manutenzione.
- **Telecomandi a raggi infrarossi**

Facile da usare

- **Funzionamento silenzioso** - grazie al funzionamento a corrente continua, il rumore è ridotto al minimo.
- **Controllo tramite joystick o telecomandi.**
- **Partenza e arresto morbidi** - nessun movimento brusco né in fase di partenza né di arresto.
- **Poltroncina girevole** per garantirvi la massima comodità.
- **Display digitale di controllo** - situato al lato della poltroncina. Un sistema di spie che consente all'utente di verificare il corretto funzionamento dell'impianto.
- **Poltroncina e poggiapiedi pieghevoli** - La poltroncina, i braccioli e i poggiapiedi sono pieghevoli, pertanto l'ingombro è veramente ridotto al minimo quando l'impianto non è in uso.

Uso sicuro

- **Costruito in conformità alle direttive CEE.**
- **Sensori antiurto fermano l'impianto in caso di urto lungo le scale**
Questi sensori sono situati nel poggiapiedi e agli estremi del blocco contenente il motore.
- **Sensori di fine corsa:** assicurano che l'impianto si fermi nella corretta posizione ad ambe le estremità della guida.
- **Sistema di frenata elettronico e meccanico:** elimina la possibilità di una discesa incontrollata.
- **Interruttore a chiave.**
- **Funzionamento a corrente continua** - sicurezza e affidabilità assicurate; l'impianto funziona anche in caso di interruzione della corrente.

Accessori per i montascale


Produciamo una varietà di accessori complementari al montascale. Questi accessori sono progettati e realizzati per fornire soluzioni il più confortevole possibili, per persone con ulteriori problemi di mobilità o per adattare il montascale a modelli di scale più complessi.

Opzione seduto / in piedi




Questo accessorio permette all'utente di scegliere di scendere o salire le scale seduto o in piedi. E' dotato inoltre di una speciale barra di sicurezza. Ideale per coloro che hanno problemi alle articolazioni delle ginocchia o nel caso in cui diversi utenti dello stesso montascale presentino diversi livelli di disabilità motoria.

Rotaia pieghevole



La parte inferiore della rotaia può essere sollevata verso l'alto, quando non in uso, per consentire un migliore accesso alla base delle scale: ad esempio, in presenza di una porta alla base delle scale.

Montascale MP-A dettagli tecnici



Dimensioni in mm

A	1020
B	495
C	585
D	325
E	305
F	560
G	410

Caratteristiche Tecniche

Potenza motrice	0.25 kW
Potenza del motore	22 rpm
Metodo di trasmissione	Cremagliera e Perno
Potenza coppia motore	108 Nm
Potenza alimentazione elettrica	Batteria da 24 v cc
Capacità massima	127kg
Il binario	in alluminio estruso anodizzato
Alimentazione di rete	240 v, 50 Hz caricabatteria

V&B Home Comfort, in conformità alla propria strategia di continuo sviluppo, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso. Tutte le misure riportate sono approssimative.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giosy Pierpaola Tomasello

IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 07 OTT. 2014



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va



Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va